

بسمه تعالی

## بیماری های دریچه ای قلب



دفتر حاکمیت بالینی



<http://www.mums.ac.ir/main/fa/cg2new>

[CG@mums.ac.ir](mailto:CG@mums.ac.ir)

تلفن تماس: ۸۵۲۱۱۱۹

## توصیه های لازم:

ممکن است مادام العمر نیاز به استفاده از داروی ضد انعقاد و ضد نامنظمی ضربان قلب باشد. قبل از هرگونه اقدام دندانپزشکی با پزشک خود مشورت کنید

**در صورتی که متوجه هر کدام از علائم زیر شدید سریعا به پزشک مراجعه کنید.**

- کم شدن صدای دریچه مصنوعی قلب
- وجود کبودی در قسمتهای مختلف بدن - تنگی نفس و یا هرگونه تغییر در وضعیت بیمار
- تب
- خونریزی از نقاط مختلف بدن مانند خون دماغ، خونریزی لثه، ادرار خونی و غیره
- مصرف سایر داروها فقط به دستور پزشک باشد ( به علت اینکه برخی داروها مانند سایمتیدین عملکرد داروهای ضد انعقاد خون را مختل می کند).



## بیماری دریچه ای قلب

بیماری دریچه ای قلب عبارتند از: عارضه بیماریهایی که یک یا چندتا از ۴ دریچه قلب را مبتلا می کند. این بیماریها به دو صورت مادرزادی و اکتسابی هستند.

### علائم شایع:

در نوع مادرزادی به جز در موارد شدید اغلب تا دوران بلوغ بدون علامتند.

### علائم شایع عبارتند از:

خستگی، ضعف، احساس خفگی یا غش کردن، درد قفسه سینه، تنگی نفس که گاه فرد را از خواب بیدار می کند. اکثرا ابتدا در موقع فعالیت بیمار دچار علامت می شود.

### عوارض:

عفونت دریچه ها، نارسایی احتقان قلب

### علل اکتسابی:

تنگی ناشی از تغییرات تخریبی در سن بالا، تب روماتیسمی، نارسایی قلب، عفونت لایه داخل قلب، تصلب شرایین، بالا بودن فشار خون، تزریق وریدی مواد مخدر، نورو سفلیس عوامل افزایش دهنده بروز خطر:

سن بالای ۶۰ سال، سابقه خانوادگی بیماری قلبی، حاملگی، خستگی، کار زیاد، سندرم مارفان

### تشخیص:

آزمایش خون، نوار قلب، اکو، عکس از قلب و ریه، آنژیوگرافی



### پیشگیری:

در صورت بروز گلودرد و تب مراجعه سریع به پزشک در صورت وجود بیماریهایی که باعث آسیب دریچه قلب می شود مراجعه به پزشک مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج در موارد سابقه فامیلی مثبت.

### درمان:

در اغلب موارد درمان طبی درمان جراحی: تعویض دریچه به دو صورت دریچه فلزی بیشتر در جوانها (به علت طول عمر بیشتر) دریچه غیر فلزی (بافتی): در افراد مسن تر، خانم ها در سن بارداری، مواردی که استفاده طولانی مدت از داروهای ضد انعقاد امکان پذیر نیست.